



SPECYFIKACJA ORAZ UŻYTKOWANIE
ZNAKU CERTYFIKACJI

I. ZASADY STOSOWANIA ZNAKU CERTYFIKACJI

Każdy Klient ISOCERT sp. z o.o. otrzymuje znak certyfikacji odpowiedni dla normy odniesienia według, której certyfikowany jest jego system zarządzania. Znak udostępniany jest w 2 formach: PNG (rastrowym na potrzeby office) oraz EPS (wektorowym na potrzeby kreacji).

Każdej normie odpowiada konkretny znak certyfikacji, np.:

System zarządzania jakością	 PN-EN ISO 9001 ISOCERT CERTYFIKAT
System zarządzania środowiskiem	 PN-EN ISO 14001 ISOCERT CERTYFIKAT
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy	 PN-ISO 45001 ISOCERT CERTYFIKAT
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	 PN-EN ISO/IEC 27001 ISOCERT CERTYFIKAT

- znak certyfikacji może być stosowany na dokumentach handlowych, promocyjnych, reklamowych oraz stronach internetowych wyłącznie w odniesieniu do takiego obszaru działania, który określa zakres certyfikacji;
- jeżeli znak stosowano w kontekście, który może nasuwać wątpliwości w kwestii zakresu do jakiego się odnosi, należy wyróżnić zakres działalności, którego dotyczy certyfikacja;
- znak certyfikacji nie może być stosowany w sposób, który mógłby świadczyć, że odnosi się do jakości wyrobu i nie może być umieszczany na wyrobie. Dopuszczalne jest stosowanie znaku certyfikacji na opakowaniach jednostkowych, zbiorczych lub transportowych wraz z deklaracją:
„Wyrób ten został wyprodukowany w oparciu o ustanowiony przez firmę XXX system zarządzania, certyfikowany na zgodność z normą XXX przez ISOCERT sp. z o.o. ”
- nie dopuszcza się stosowania znaku certyfikacji na raportach z badań laboratoryjnych, wzorcowań lub kontroli;
- wszystkie znaki certyfikacji stanowią wyłączną własność firmy ISOCERT sp. z o.o.
- znak certyfikacji może być stosowany łącznie ze znakiem akredytacji PCA

II. UKŁAD GRAFICZNY ZNAKU CERTYFIKACJI



Jedynym zmiennym elementem znaku certyfikacji ISOCERT sp. z o.o. jest



znajdująca się w środkowej części znaku.

W przypadku wskazywania na więcej niż jedną normę odniesienia stosuje się osobne znaki certyfikacji dla każdej normy.



ISOCERT CERTYFIKAT



ISOCERT CERTYFIKAT



ISOCERT CERTYFIKAT

III. PROPORCJE ZNAKU CERTYFIKACJI

Podstawowe wymiary projektowe znaku certyfikacji:

szerokość $W = 46,9$ mm

wysokość $H = 26,4$ mm


długość A = odniesienie w skali



Dopuszczalne jest skalowanie podstawowych wymiarów znaku certyfikacji przy zachowaniu następujących warunków:

- zachowanie proporcji szerokości do wysokości,
- niedopuszczenia do żadnych zniekształceń szaty graficznej znaku,
- zachowanie czytelności liter i cyfr.

PRZYKŁADY:



IV. KOLORY ZNAKU CERTYFIKACJI

WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU:

Podstawowa wersja znaku nie może być stosowana na czarnym tle ani czerwonym.

Umieszczenie jej na każdym innym tle jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania dobrej widoczności znaku.



WERSJA MONOCHROMATYCZNA ZNAKU:

Dopuszczalne jest stosowanie znaku certyfikacji na tle kolorów firmowych klienta.

Przy wyborze koloru zastosowanego znaku należy kierować się kryterium najlepszej widoczności znaku względem tła.

Znak w tej wersji występuje w następujących trzech kolorach firmowych ISOCERT sp. z o.o.





ISO CERT

ISOCERT sp. z o.o.

ul. Rysia 1a

53-656 Wrocław

telefon: +48 505 499 767

e-mail: biuro@isocert.pl